The Evolution of Gear

독일이 개발한 첨단시스템 명품 텐트– **벡슬**

WECHSEL

From Germany

TENTS wechsel

DIE BERLINER ZELTSCHMIEDE

벡슬은

오로지 최고를 유지하고 더 나아가서 새로운 제품을 개발하는 일에 전념을 다하고 있습니다. 이런 까닭에 클래식 텐트인 패스파인더는 동급 최고의 안정성을 자랑하고 있으며, 2012년에 개발된 신제품 오로라 터널형 텐트는 자리를 적게 차지하고 용이한 측면 접근성을 지닌 매우 가볍고, 긴 터널을 제공하고 있습니다. 우리의 목표는 최상의 편안함을 제공하면서 최고의 요구 사항을 충족하는 텐트를 개발하는 것입니다.

Stability through design 디자인을 통한 안정성

모든 벡슬 텐트는 최고의 공기 역학적 디자인을 제공하기 위해 전 표면에 최적의 재단을 시작으로 사계절 모두 최고의 안정성을 갖도록 디자인되었습니다.

Material 재료

우리가 사용하는 재료는 정기적으로 관리되며, 실험실과 실제 테스트를 통해서 개발되고 있습니다. 우리는 가장 현대적인 ISO 표준으로 실험실 테스트를 하고 있으며, 또한 전세계 필드 테스트를 통해 얻은 실제 경험을 활용합니다. 우리는 강렬한 자외선 노출 후 재료의 노화 및 수명뿐만 아니라 방수성 및 내마모성을 테스트합니다. 우리는 최고의 알루미늄 폴과, 면이 코팅된 폴리에스테르 섬유, 내온성/내파손성, 퀵 릴리스 버클, 고품질 폴리에스테르 스트랩, 내구성 지퍼 및 텐셔너만을 사용합니다. 이러한 것들이 벡슬 텐트가 수 십년 동안 고객의 높은 기대를 유지할 수 있게 만들고 있습니다.

Water column and tensile strength 방수와 인장 강도

직물의 방수성은 소위 물 열(water column) 단위로 측정됩니다. 우리 실험실 테스트 정보는 단순한 방수성 및 마모성 측정을 넘어 자연적 노화 등을 포함한 장기간 사용에 필요한 실제적으로 보장하는 최소 값을 제공합니다.

Workmanship 제작

우리의 숙련된 기술자가 텐트의 제작 및 제어를 모니터링합니다. 최적의 성능을 위한 봉제 방법과 원단 바이어스가 선택되고, 초경량 및 최고 내구성을 위해 catenary 재단이 결합된 lapfolded 봉제가 제공됩니다.

Catenary cut 현수선 교차 방식

현수선 교차 방식으로 알루미늄 폴을 배치하여 폴이 텐트를 교차하며 압박하여 줌으로서 견고함을 보장하고, 바람이 불 때 FLY SHEET가 펄럭임으로 생기는 불쾌감을 최소화하여 사용자의 편의성을 보장합니다.

Upsidedown buckles 업사이드다운 버클

업사이드다운 버클이란 INNER TENT와 FLY SHEET를 간단하게 연결시켜주는 방식으로 추가로 PEG을 설치할 필요 없이 한 손만을 이용해서 FLY SHEET를 잡아당겨 고정시키실 수 있습니다.

Guy ropes 스트링

스트링을 SEAM에 부착하여 텐트에 가해지는 압력을 줄였습니다.

Ventilation 환풍구

WECHSEL TENT는 환풍구의 위치를 바람이 모이는 부분에 위치시켜 INNER TENT와 FLY 사이로 바람이 잘 들어갈 수 있도록 특수 설계 하였습니다. 그리고 환풍구 부분이 SEAM의 한 구조로 되어있기 때문에 닫아두셨을 경우 바람에 어떠한 펄럭임도 발생하지 않습니다.

Colour-coded poles and sleeves POLE 색상

POLE에 색상을 처리하여 꼭 맞는 위치에 설치하도록 유도를 하였으며, 잘못 설치하였을 경우 쉽게 잘못된 부분을 찾으실 수 있습니다.

PATHFINDER

패스파인더 – WPTL/WPZG

● 솔로 캠퍼를 위한 1인용 초경량 텐트

– 가벼운 무게와 작은 패킹사이즈로 휴대가 간편합니다.
– 3단 크로스 폴 구조로 매우 견고합니다.
– 플라이와 이너텐트가 분리되어 다양하게 사용할 수 있습니다.

SAND GREEN

분리가 가능한 이너텐트

문을 깔끔히 정리할 수 있는 고정걸이

스트링 수납주머니 부착

슬림한 패킹사이즈

기둥을 세우는 원활한 통풍구조

편리한 계단식 스토퍼

TRAVEL LINE

플라이 재질: 75D 185T 폴리에스터 (폴리 우레탄 코팅)
바닥 재질: 70D 210T 나일론 타피타 (폴리 우레탄 코팅)
이너텐트 재질: 70D 190T 나일론 타피타
폴대 재질: 알루미늄 7001 T6
내수압 : 외부 5,000mm
바닥 7,000mm
중량: 2.22kg
설치 사이즈 : 230x132x75cm
패킹 사이즈 : 50x15cm
소비자가격 : 400,000₩

ZERO-G LINE

플라이 재질: 40D 240T 나일론 립스탑 (양면 실리콘 코팅)
바닥 재질: 70D 210T 나일론 타피타 (폴리 우레탄 코팅)
이너텐트 재질: 30D 280T 나일론 립스탑
폴대 재질: 알루미늄 7001 T6
내수압 : 외부 2,000mm
바닥 7,000mm
중량: 1.92kg
설치 사이즈 : 230x132x75cm
패킹 사이즈 : 42x15cm
소비자가격 : 800,000₩

FORUM42

포럼42 – WFTL/WFZG

● 바람에 강한 2인용 텐트

– 4개의 문이 있어 바람의 방향에 따라 선택하여 사용할 수 있습니다.
– 3개의 폴대를 4번 교차시키는 방식으로 바람에 매우 강합니다.
– 문을 오픈하면 그늘막 형태로도 사용이 가능합니다.

SAND GREEN

이너텐트와 플라이를 버클로 고정

폴대와 삽입구의 색상 통일로 간편히 설치 가능



분리가 가능한 내부구조

슬림한 패킹사이즈

기둥을 세우는 원활한 통풍구조

쾌적한 내부 통풍구

TRAVEL LINE

플라이 재질: 75D 185T 폴리에스터 (폴리 우레탄 코팅)
바닥 재질: 70D 210T 나일론 타피타 (폴리 우레탄 코팅)
이너텐트 재질: 70D 190T 나일론 타피타
폴대 재질: 알루미늄 7001 T6
내수압 : 외부 5,000mm
바닥 7,000mm
중량: 4.18kg
설치 사이즈 : 220x275x112cm
패킹 사이즈 : 54x20cm
소비자가격 : 675,000₩

ZERO-G LINE

플라이 재질: 40D 240T 나일론 립스탑 (양면 실리콘 코팅)
바닥 재질: 70D 210T 나일론 타피타 (폴리 우레탄 코팅)
이너텐트 재질: 30D 280T 나일론 립스탑
폴대 재질: 알루미늄 7001 T6
내수압 : 외부 2,000mm
바닥 7,000mm
중량: 3.70kg
설치 사이즈 : 220x275x112cm
패킹 사이즈 : 52x20cm
소비자가격 : 1,350,000₩

AURORA2

오로라2 – WATL/WAZG

● 쉽고 빠르게 설치하는 초경량 2인용 텐트

– 2개의 폴로 설치가 가능한 쉽고 빠른 텐트입니다.
– 외부에 폴대나 스틱등으로 그늘막을 만들 수 있습니다.
– 열고 닫을 수 있는 4개의 통풍구가 있습니다.

SAND GREEN

2개의 폴대로 완성되는 간단한 구조

이너텐트 매쉬도어
(해충방지,사생활 보호)

쾌적한 내부 통풍구

슬림한 패킹사이즈

분리 가능한 플라이와 이너 텐트

쉽고 빠른 텐션조절 끈 부착

TRAVEL LINE

플라이 재질: 75D 185T 폴리에스터 (폴리 우레탄 코팅)
바닥 재질: 70D 210T 나일론 타피타 (폴리 우레탄 코팅)
이너텐트 재질: 70D 190T 나일론 타피타
폴대 재질: 알루미늄 7001 T6
내수압 : 외부 5,000mm
바닥 7,000mm
중량: 2.90kg
설치 사이즈 : 235x235x105cm
패킹 사이즈 : 55x19cm
소비자가격 : 400,000₩

ZERO-G LINE

플라이 재질: 40D 240T 나일론 립스탑 (양면 실리콘 코팅)
바닥 재질: 70D 210T 나일론 타피타 (폴리 우레탄 코팅)
이너텐트 재질: 30D 280T 나일론 립스탑
폴대 재질: 알루미늄 7001 T6
내수압 : 외부 2,000mm
바닥 7,000mm
중량: 2.40kg
설치 사이즈 : 235x235x105cm
패킹 사이즈 : 51x15cm
소비자가격 : 962,500₩

OUTPOST3

아웃포스트3 – WOTL/WOZG

● 2미터의 장신도 편히 쉴 수 있는 터널형 텐트

SAND GREEN

– 이너텐트 최대길이가 290cm로 편안한 휴식이 가능합니다.
– 방충망과 도어가 2중으로 구성되어 편하고 깔끔합니다.
– 지붕의 통풍구는 채광및 환기에 용이하며 해충을 차단해 줍니다.

방충망과 도어를 지퍼로 결합

최대길이 290cm의 넓은 이너텐트

상단을 매쉬 처리하여
채광및 환기가 용이

슬림한 패킹사이즈

쾌적한 내부 통풍구

스트링 수납주머니 부착

TRAVEL LINE

플라이 재질: 75D 185T 폴리에스터 (폴리 우레탄 코팅)
바닥 재질: 70D 210T 나일론 타피타 (폴리 우레탄 코팅)
이너텐트 재질: 70D 190T 나일론 타피타
폴대 재질: 알루미늄 7001 T6
내수압 : 외부 5,000mm
바닥 7,000mm
중량: 4.48kg
설치 사이즈 : 400x188x120cm
패킹 사이즈 : 54x21cm
소비자가격 : 637,500₩

ZERO-G LINE

플라이 재질: 40D 240T 나일론 립스탑 (양면 실리콘 코팅)
바닥 재질: 70D 210T 나일론 타피타 (폴리 우레탄 코팅)
이너텐트 재질: 30D 280T 나일론 립스탑
폴대 재질: 알루미늄 7001 T6
내수압 : 외부 2,000mm
바닥 7,000mm
중량: 3.92kg
설치 사이즈 : 400x188x120cm
패킹 사이즈 : 54x21cm
소비자가격 : 1,387,500₩

INTREPID4

인트레피드4- WITL

● 가족캠핑에도 손색없는 4인용 터널형 텐트

- 이너텐트 앞쪽의 공간이 매우 넓어 활용도가 높습니다.
- 천장이 높아서 활동하기가 편안합니다.
- 방충망 처리가 되어 있어서 시원하게 사용할 수 있습니다.

SAND GREEN

넓은 활용공간

기둥을 세우는 원활한 통풍구조

폴대와 삽입구의 색상 통일로
간편히 설치 가능

슬림한 패킹사이즈

편리한 내부 수납포켓

방충망 처리된 통풍구

TRAVEL LINE

플라이 재질: 75D 185T 폴리에스터 (폴리 우레탄 코팅)
바닥 재질: 70D 210T 나일론 타피타 (폴리 우레탄 코팅)
이너텐트 재질: 70D 190T 나일론 타피타
폴대 재질: 알루미늄 7001 T6
내수압 : 외부 5,000mm
바닥 7,000mm
중량: 5.42kg
설치 사이즈 : 405x233x138cm
패킹 사이즈 : 62x24cm
소비자가격 : 737,500₩

TENTS wechsel

TENTS
wechsel
DIE BERLINER ZELTSCHMIEDE

한국공식총판:(주)엔릿
주소:인천광역시 서구 석남2동 223-427
고객상담전화:070-4055-8406
홈페이지:www.n-rit.com